

HINWEIS

Grundsätzliche Fütterungshinweise



Ausreichend Wasser bereitstellen

Geben Sie ausreichend Wasser in den Futternapf, damit der Gecko problemlos fressen kann. Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser.



Futtermenge an den Ernährungszustand des Geckos anpassen

Die Futtermenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht, Aktivitätsniveau und Futterakzeptanz des Geckos.



Wachstum (Jungtiere) vs. Adultstadium

Während der Wachstumsphase zusätzlich Protein zuführen (Vital Meal Cricket), während bei adulten Tieren auf eine ausgewogene Ernährung und einen guten Ernährungszustand zu achten ist.



Ernährung an die Haltungsbedingungen anpassen

Die Menge an Calcium und anderen Supplementen sollte an die Bedingungen im Terrarium angepasst werden (UVB, Temperatur, Luftfeuchtigkeit).

CALCIUM-EMPFEHLUNGEN



Calcium ohne D3

Für nachtaktive Arten



Calcium mit D3

Für tagaktive Arten

LEITFADEN

Fütterungsempfehlungen nach Lebensstadien

Schlüpflinge

Die Portion sollte nicht größer als der Kopf des Geckos sein.

Fütterungshäufigkeit: Alle 1–2 Tage

Empfehlung: Mehrmals täglich kleine Portionen füttern.

Die Portionsgröße an den Ernährungszustand des Geckos anpassen.

Größe der Futterinsekten: Zu Beginn Insekten verwenden, die etwa halb so breit wie der Kopf des Geckos sind. Bei guter Futteraufnahme und stabiler Verdauung die Größe der Insekten schrittweise erhöhen.

Jungtiere (Wachstums- und Entwicklungsphase)

Eine Fütterung alle zwei Tage wird empfohlen.

Mit einer Portion beginnen, die nicht größer als der Kopf des Geckos ist.

Fütterungshäufigkeit: Alle 2–3 Tage

Hinweis: Die Portionsgröße an Wachstumsgeschwindigkeit, Körpergewicht und Aktivitätsniveau anpassen.

Subadulte bis adulte Tiere (Erhaltungsphase)

Alle 2–3 Tage füttern, Überfütterung vermeiden.

Fütterungshäufigkeit: An den Ernährungszustand des Geckos anpassen.

Hinweis: Die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Körpergewichts und die Vermeidung von Fettleibigkeit sind wichtiger als weiteres Wachstum.

Körperfettzustand, Körperkondition, Aktivitätsniveau und Kotabsatz regelmäßig kontrollieren.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Kronengeckos

Diese bekannte baumbewohnende Geckos aus Neukaledonien sind an den markanten Hautleisten über den Augen erkennbar, die an Wimpern erinnern. Kronengeckos sind in der Regel gutmütig und einfach zu handhaben, weshalb sie auch bei Einsteigern beliebt sind. Als Allesfresser profitieren sie von einer Ernährung aus Früchten und Insekten.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Hauptfutter

**Vital Meal
Insect / Supergreen**

Unterstützung der Futterakzeptanz

Vital Meal Fruits

Zusätzliche Proteinversorgung

Mit einer kleinen Menge
Vital Meal Cricket mischen.

Supplement

Vital Meal Lacto
zur Unterstützung der Darmgesundheit

Vital Meal Calcium Low D3
für nachtaktive Arten

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge
alle 1–2 Tage

Jungtiere
alle 2 Tage

Subadulte und Adulte
alle 2–3 Tage

Zubereitung / Anmischen

- Während der Wachstumsphase, vor und nach der Eiablage sowie während der gesamten Erholungsphase wird eine Calciumergänzung empfohlen.
- Die Wassermenge und das Mischungsverhältnis entsprechend der individuellen Futterakzeptanz des Geckos anpassen.
- Im Sommer eine durch hohe Temperaturen verursachtes Verderben des Futters vermeiden. Im Winter auf eine verringerte Futteraufnahme achten.
- Bei Zuchtweibchen wird während der Eiablagephase einmal wöchentlich eine kleine Menge Multivitamin-Supplement empfohlen.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Leopardgeckos

Diese bodenbewohnenden Geckos aus trockenen Regionen besitzen bewegliche Augenlider und speichern Energiereserven in ihrem Schwanz. Leopardgeckos gehören zu den am häufigsten gehaltenen Geckoarten und sind sowohl bei Einsteigern als auch bei erfahrenen Haltern beliebt. Sie sind überwiegend Insektenfresser, wobei Insekten den Hauptbestandteil der Ernährung bilden.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Hauptfutter

Vital Meal Chew

Supplement

Vital Meal Calcium

Geeignete Supplemente entsprechend den Bedingungen im Terrarium auswählen.

Unterstützung der Darmgesundheit

Eine kleine Menge
Vital Meal Lacto füttern.

Bei empfohlener Fütterung mit Futterinsekten

Vital Meal Low D3
für nachtaktive Arten

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge

2–4 halbierte Pellets

Jungtiere

4–6 halbierte Pellets

Subadulte und Adulte

4–6 Pellets

Fütterungshinweise

- Die Pelletgröße sollte kleiner als die Kopfbreite sein. Nicht in Wasser einweichen. Wir empfehlen, Vital Meal als ernährungsphysiologische Grundlage zusammen mit verschiedenen anderen Futterquellen zu verwenden.
- Die innerhalb von 15 Minuten aufgenommene Futtermenge berücksichtigen. Schlüpflinge einmal täglich, Jungtiere alle 1–2 Tage, adulte Tiere 2–3 Mal pro Woche füttern.
- Der Schlüssel zur Gesunderhaltung eines Reptils ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Wir empfehlen, **VITAL MEAL** als ernährungsphysiologische Grundlage zusammen mit verschiedenen anderen Futterquellen zu verwenden.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Flechtengeckos

Die auch Chahoua-Geckos (oder selten, wie leachianus, Neukaledonische Riesengeckos) genannten Tiere sind baumbewohnende Geckos aus Neukaledonien. Sie sind für ihre kräftige Körperstruktur und charakteristische Zeichnung bekannt und beliebt. Im Vergleich zu Kronengeckos zeigen Flechtengeckos häufig größere individuelle Unterschiede hinsichtlich Körperkondition und Futterpräferenzen. Als Allesfresser benötigen sie eine Kombination aus Früchten und Insekten.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Hauptfutter

**Vital Meal Chew
Insect / Supergreen**

Für Wachstum und Kondition

Zur Unterstützung mit
Vital Meal Cricket mischen.

Abwechslung und Futterakzeptanz

Vital Meal Fruits

Supplement

Vital Meal Low D3
zur Unterstützung der Darmgesundheit
Vital Meal Calcium Low D3
für nachtaktive Arten

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge
alle 1–2 Tage

Jungtiere
alle 1–2 Tage

Subadulte und Adulte
alle 2–3 Tage

Fütterungshinweise

- Während der Wachstumsphase den Anteil von **Vital Meal Cricket** ausgehend von einer kleinen Menge schrittweise erhöhen.
- Weibchen benötigen während der Fortpflanzungs- und Eiablagephase aufgrund des erhöhten Calciumbedarfs eine verstärkte Calciumversorgung.
- Für eine optimale Regeneration und die allgemeine Gesunderhaltung wird einmal wöchentlich eine kleine Menge Multivitamin-Supplement empfohlen.
- Bei jeder Fütterung wird eine Calciumergänzung empfohlen.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Riesengeckos

Rhacodactylus leachianus aus Neukaledonien gilt als die größte heute lebende Geckoart. Sie wird daher auch als Neukaledonischer Riesengecko bezeichnet. Da diese Bezeichnung gelegentlich auch für andere Geckos wie den Flechtengecko verwendet wird, kann es zu Namensverwechslungen kommen. Leachianus haben eine große, kräftige Körperstruktur und ein beeindruckendes Erscheinungsbild. Individuelle Unterschiede hinsichtlich Temperament und Futterpräferenzen können erheblich sein. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung mit Früchten und geeigneten tierischen Futterbestandteilen ist wichtig für die Erhaltung einer optimalen Gesundheit.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Hauptfutter

**Vital Meal
Insect / Supergreen**

Unterstützung der Futterakzeptanz

Vital Meal Fruits

Zusätzliche Proteinversorgung

Vital Meal Cricket
insbesondere während der Wachstumsphase

Supplement

Vital Meal Lacto
zur Unterstützung der Darmgesundheit
Vital Meal Low D3
für nachtaktive Arten

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge

alle 1–2 Tage

Jungtiere

alle 1–2 Tage

Subadulte und Adulte

alle 2–3 Tage

Fütterungshinweise

- Statt den Schwerpunkt hauptsächlich auf Süße bzw. Futterakzeptanz zu legen, empfehlen wir **Vital Meal Insect** und **Supergreen** als ernährungsphysiologische Grundlage, ergänzt durch zusätzliche Futterinsekten.
- Die Futtermenge entsprechend der Körperkondition anpassen, insbesondere um Übergewicht zu vermeiden.
- Der Schlüssel zur Gesunderhaltung eines Reptils ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Wir empfehlen, **VITAL MEAL** als ernährungsphysiologische Grundlage zusammen mit verschiedenen anderen Futterquellen zu verwenden.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Fettschwanzgeckos

Nachtaktive Geckos, die sich durch ihre charakteristische Schwanzform auszeichnen.
Das Temperament variiert und diese Geckos bevorzugen im Allgemeinen Verstecke.
Sie können empfindlich auf Veränderungen der Umwelt reagieren, daher sind stabile Haltungsbedingungen und eine gleichbleibende Fütterungsroutine wichtig.
Sie sind überwiegend Insektenfresser und benötigen eine auf Insekten basierende Ernährung.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Hauptfutter

Vital Meal Chew / Cricket

Supplement

Vital Meal Calcium

Geeignete Supplemente entsprechend den Bedingungen im Terrarium auswählen.

Unterstützung der Darmgesundheit

Eine kleine Menge
Vital Meal Lacto füttern.

**Die Fütterung mit Futterinsekten
wird ausdrücklich empfohlen!**

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge

alle 1–2 Tage

Jungtiere

alle 1–2 Tage

Subadulte und Adulte

alle 2–3 Tage

Fütterungshinweise

- Fütterungsplan an Körpergewicht, Kotbeschaffenheit und Aktivitätsniveau anpassen.
- Manche Individuen sind empfindlich. Daher ist es besser, kleine Portionen anzubieten und die Reaktion des Tieres zu beobachten, statt eine große Menge auf einmal zu füttern.
- Bei der Fütterung des Grundfutters dieses vor der Fütterung mit Wasser anfeuchten.
- Aufgrund ihres nachtaktiven Verhaltens und ihrer Neigung, sich zu verstecken, zeigen sie während ihrer Aktivitätsphase häufig eine bessere Futteraufnahme – typischerweise vom Abend bis in die Nacht.

FÜTTERUNGS-STECKBRIEF

Bartagamen

Eines der beliebtesten Terrarientiere, das für sein gutmütiges Temperament und sein ausdrucksstarkes Verhalten bekannt ist. Bartagamen sind bodenbewohnende Echsen, deren Ernährungsverhältnis sich mit zunehmendem Alter verändert.

Jungtiere benötigen einen höheren Anteil an Insekten, während adulte Tiere allmählich einen größeren Anteil an Gemüse erhalten sollten. Eine geeignete UVB-Beleuchtung, Temperatur und Calciumversorgung sind für diese Art von entscheidender Bedeutung.

Vital Meal Fütterungsempfehlung

Proteinbasis für das Wachstum

Vital Meal Chew

Zusätzliches Gemüse

Zum Beispiel Chicorée oder Pak Choi.

Supplement

Vital Meal Calcium mit D3

Unterstützung der Darmgesundheit

Vital Meal Lacto

Empfohlen zur Unterstützung der Verdauung bei Umweltveränderungen und Stress sowie zur Unterstützung bei der Regulierung des Kotgeruchs.

Empfohlener Fütterungsplan

Schlüpflinge

Täglich
Kleine Portionen regelmäßig

Jungtiere

alle 1–2 Tage

Subadulte und Adulte

Alle 2 Tage, den Anteil an Gemüse und pflanzlichen Futtermitteln schrittweise erhöhen.

Fütterungshinweise

- Die Ernährung entsprechend dem Wachstumsstadium der Bartagame anpassen. Babys und Jungtiere benötigen eine proteinreiche Ernährung, während adulte Tiere schrittweise auf einen höheren Anteil an Gemüse und anderen pflanzlichen Futtermitteln umgestellt werden sollten.
- Bei Verwendung von **Vital Meal Chew** trägt in Kombination mit frischem Gemüse zu einer ausgewogeneren Ernährung bei.
- Eine geeignete UVB-Beleuchtung, angemessene Temperaturen beim Sonnenbaden und eine Calciumergänzung sind gemeinsam entscheidend dafür, Bartagamen gesund und in optimaler Kondition zu halten.